105. Rapport de plusieurs observations, envoyées à l'académie Royale de Chirurgie par mr. Lejourbault de Veval Chirurgien a Avranche

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. - N.

V 1/20

La premiere a pour objet La luxation d'un cartilage semi-lunaire de l'articulation du femur avec le tibia.

Un homme a la suitte d'une marche forcée sur un terrain gras et glissant, ou il ne pouvoit avancer qu'avec beaucoup de peine. après cet exercice le genou devint douloureux et se gonfla du coté interne il y avoit une espece de crepitation, come dans l'emphysême, l'articulation faisoit aussi un bruit qui est ordinaire quand la synovie s'est epaissie; ces accidents prirent d'autant plus d'intensité que le malade ~~que le malade~~ ne vouloit point garder le repos: au centre du gonflement du genou du coté interne, on observoit une tumeur de la grosseur d'un pois haricot. les consultans furent d'avis que cette tumeur etoit un ganglion, et qu'il faloit l'extirper. L'auteur fit observer que la tumeur rentroit par la compression, et qu'alors l'articulation etoit plus libre, et ses mouvements moins douloureux: il conclut de cette observation que ce qui formoit la tumeur n'étoit point étranger à l'articulation; il saisit ce corps ou tumeur a travers la peau et la capsule articulaire, ce qui lui parut solide et avoir la forme du cartilage semi-lunaire

Coté huit pages
Dureau

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC carton 36 n° 194

le repos fut conseilé au malade. on frota la partie avec de l'huille de Terebentine; puis on appliqua sur la partie en entourant l'articulation la composition suivante. enfin un Espece de Mastique avec de l'argile detempé dans de l'eau devie, on imbiba de la filasse qui mit le genoux dans une Espece de boëte solide ouverte deser haut; cet appareil arreté huit jours; on y a substitué des topiques astringents, en trois mois le malade a eté queri; à la Suitte [struck: après] d'un exercice forcé trois ans après, le gouflement reparut; mais quelques jours de repos arreterent les accidents. il y a trois ans que le malade a repris ses exercices sans incomodité.

Tel est l'observation de Mr Lujourbault, qui auroit le merite d'un fait très rare, s'il etoit constaté; car on est tenté de regarder cette Luxation come impossible; et l'oeuvre si elle avoit eu lieu aussy imposible. pour que la maladie eut lieu il faudroit que les ligamens qui partent des cornes des cartilages, et vont s'implanter aux eminences inter articulaire qui se trouvent sur la tête du tibia; il faudroit dis-je qu'il fussent rompus, ou très relachés ce qui rendroit cette maladie incurable; disposition qui revient pas spontanement. Quand on examine les detail de l'observation on est tenté de douter de leur exactitude. Comment pouvoir saisir a travers la peau tumefiée, et le ligament capsulaire: le Cartilage, et assez pour distinguer sa forme. Je ne crois pas que l'academie puisse accuiller cette observation.

Deuxieme observation Rupture de Matrice

La feme qui fait le sujet de cette observation, a eu quatre enfans avant l'accouchement dont il est icy question; les deux premiers ont été tirés morts du sein de leur mere soit par les crochets ou le forceps; les deux autres sont venus au monde vivans et par des couches très heureuses; l'auteur blame avec raison la precipitation qu'on paroit avoir mis aux deux premieres couches: peut etre aussy pour s'excuser d'avoir jamais trop temporisé dans ce cas ci comme nous le ~~vo[illegible]~~ verrons par la suitte.

La feme eut dans les deux derniers mois de sa grossesse un depot au bras, qui s'est ouvert quelques jours avant l'accouchement: cet accident a derangé la santé de cette feme et l'a beaucoup affoiblie. etant parvenue au terme ordinaire de l'accouchement elle eprouva deux especes de douleurs très vives, l'une vers la symphyse du pubis, et l'autre expulsive et partant des reins; l'orifice se dilata, les eaux s'ecoulerent l'auteur ne dit pas au bout de combien de temps de travail; la tête se presenta a l'entrée du bassin un peu inclinée a droite; c'est dans cet etat que la malade etoit lorsque Mr. Dujourbaulth fut appellé. il fut spectateur des douleurs plus ou moins rapprochées pendant 24 heures mais qui ne faisoient point cheminer la tête. enfin au moment où rien ne paroissoit desesperé, la feme étant debout elle ressentit une violente tranchée, vers les reins et elle s'ecria que son enfant faisoit un si violent mouvement qu'elle en mouroit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Levisage changea, lepoul devint concentré, les douleurs de Reins cesserent sûrement (del mr Ey.) que jecraignois larupture delaMatrice. jetouchai pour m'assurer s'il y avoit perte et si lenfant avoit changé de position. il sortoit peu de sang, la tête faisoit moins tumeur, jela rangai sans peine et fit l'extraction del'enfant en moins de deux minutes; la tête seule s'opposa de la resistance. pour s'assurer dudechirement ~~m. Ey.~~ qu'il soupçonnoit il porta lamain dans laMatrice, et en retira leplacenta; il ne trouva point derupture; laMatrice se contracta a l'ordinaire, il y eu peu de sang par leVagin: la feme se plaignoit toujours d'une douleur vers l'Epigastre. lepoul se concentra de plus en plus. elle Mourut cinq heures après l'accouchement. A l'ouverture du cadavre, l'abdomen etoit rempli de sang il y avoit rupture a la Matrice assez grande pour y passer lamain et cela a la partie anterieure et inferieure de ce viscere près du Vagin et au même point ou la feme eprouvoit une vive douleur dans letravail: les parois a cet endroit etoient minces et contuses. les diametres du basin etoient bien conformés, excepté l'anteroposterieure ou le sacrum faisoit un peu desaillie.

Monsieur Lejourbault DeVeval, regarde come causes eloignées de la rupture l'application des instruments dans les deux premieres couches, et le depot au bras qui avoit affoibli lafeme avant s'accouche. il est sur que ces causes sont très eloignées come prochaine laSituation del'enfant qui aura fait degrands mouvemens

qui auroient porté le fond de la matrice en haut et décidé la rupture
mais il est reçu que lors que les eaux sont écoulées, l'enfant
ne peut s'emouvoir étant serré dans tous les points par
la matrice contractée sur lui, et même assez resserrée dans
les moments de relache pour ne lui point permettre de
mouvement. L'auteur dit que pour prevenir cet accident
on peut recourir au forceps. ce qu'il auroit du ~~[illegible]~~ faire
et ne pas laisser la tête enclavée pendant 24 heures.
il propose un procédé qu'il avoit en pratique avec —
succès depuis longtemps, apparemment qu'il ne l'avoit pas
encore imaginé lors du cas precedent.
Dans le cas où l'enfant est engagé dans le bassin, il faut
faire asseoir la femme sur les genoux d'un aide, et deux
la soutiennent sous les bras; celui sur lequel elle est assise
lui met les deux mains à plat sur la region de la matrice,
dont il soutient les parois, et aide son action, en
comprimant pendant les douleurs. on peut voir dans
l'observation les détails. Quoique qu'en dis mr. Sajourbault
je ne crois pas que ce procédé ait des imitateurs.

il a eu tort j'ai déja dit de ne point se servir du forceps
ou de retourner l'enfant plutot puisqu'il y avoit possibilité
il a eu tort de porter sa main dans la matrice après la sortie.
ne pourroit bien s'apretendue recherche? et plus grand tort encore
d'extraire le placenta aussy subitement, on sçait qu'au moins
d'une hemorragie suite du decolement partiel ~~on redoit~~
~~point~~ il faut laisser à la nature cette fonction. il paroit
probable que les douleurs à la region des pubis, qui se sont

fait sentir des lecommencement du travail : et le longtems que la tête a resté dans le même lieu, toujours appliquée avec force par l'action de la Matrice, il paroit probable des ip, que ce point a été fatigué, peut être contus, alors le moindre tiraillement a pu donner lieu a la rupture. En general je ne crois pas que l'academie puisse faire usage de cette observation du moins d'une maniere honorable à l'auteur.

Voici encore quatre observations du même auteur sur l'avantage de la position dans les depots a la suitte des plaies a la partie anterieure et inf de la cuisse

1.e obs. un jeune homme reçu un coup de hache, un peu audessus de la rotule, qui coupa le muscle droit transvert. la plaie fut reunie et guerie en apparence très promtement le malade marcha trop tot, la plaie se rouvrit, il en sortit un verre de Matiere sanguinolente, ~~la cuisse etoit~~ ~~sanguinolente~~, la cuisse etoit tumefiée, il y avoit dilacération dans le pourtour de la blessure, on craignoit d'être obligé d'en venir à la contre ouverture. L'auteur fait mettre le malade sur le ventre : la plaie est en dessous, les sucs sortent continuelement ; le malade a très bien guerit du depot. le tems retablit l'action de la partie.

2e. ob. même accident, guerison apparente, depot très considerable, avec un fusé fort étendu, des clapiers qui jettent une enorme quantité de matiere lorsqu'on les ~~compriment~~ comprimes ; Le malade etoit affoiblie, extenué ; ce tout le 6e jour de l'ouverture que monsr. Eng. fut appellé, il mit le malade dans la même position, sans bandage ni appareil, en douze jours la guerison fut parfaite.

3.e ob. fait semblable, mais blessure moins profonde que les précédentes; reunie en deux jours: qui au bout de huit se rouvre; il s'étoit fait une fusée à la partie latérale externe, le pus ne pouvoit sortir qu'en appuyant fortement sur ce coté; le malade est encore mis sur le ventre et guerit en deux jours.

4.e ob. un home reçoit un coup de fusil au même lieu des blessures précédentes, celui qui tira le coup etoit au dessous du blessé qui reçut le coup de bas en haut, de façon que le plomb chemine le long du muscle droit: il survient de la tension, inflamation, et un depot enorme, la cuisse est remplie de pus, il est question de faire plusieurs ouvertures, pour donner issue à la matiere qui sejournoit dans plusieurs clapiers. le malade est mis sur le ventre, et tout se netoye en deux jours et les vides s'effacent et au bout de quinze jours le malade reprend ses exercices.

Tout le monde connoit les avantages de la situation, mais je crois persone n'en a tiré si grand partis que notre auteur, quoiqu'elle fut très difficile à garder. aussy les cures ont été promtes. je les crois exagerées, car dans la plus part des cas rapportés, le bandage etoit au moins necessaire pour aider et completer le bon effet de la situation. dans le dernier cas apparement que l'ouverture suite de la blessure de l'arme a feu etoit assez grande, pour non seulement donner issue à l'énormité de matiere, et au plomb qui avoit causé les desordres; ce qui est improbable, surtout en emplojant que la situation pour s'en convaincre et suffit de lire les details ~~[illegible]~~ dans l'observation.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Je ne crois pas que monsieur enjourbault puisse
entrer en lice pour obtenir les recompenses
de l'académie du moins d'après les observations qui m'ont été
communiquées et dont je viens de faire le rapport

Le 10. Mars 1784 Martin